

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene

- · Sin látex para reducir el riesgo de alergias
- · El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas





EN 388

4121X



EN ISO 374-1

TIPO B AJKL



EN ISO 374-5

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- · Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Protección contra













Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL J

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco			
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte			
Tipo de guantes estancos	Soportado			
Material y acabado del revestimiento	Triple impregnación de nitrilo en espuma			
Lining material	Synthetical textile			
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto			
Número de revestimientos	Triple revestimiento			
Espesor	1,15 mm			
Galga	18			
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)			
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Grapable, Puño largo (> 290 mm)			
Color	Verde			
Tallas	8, 9, 10, 11			
Tipo de envase	Se vende por unidad			







CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Información logística										
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso		
VV835VE08	Verde	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg		
VV835VE09	Verde	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg		
VV835VE10	Verde	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg		
VV835VE11	Verde	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg		



