



Protección de las manos

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel F, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos



## Beneficios



### Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



### Rendimiento

· Fibra Xtrem CUT para mayor comodidad y flexibilidad combinadas con el mayor nivel de protección contra cortes del mercado  
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

## Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil

## Certificaciones y normas



EN 388  
4 X 4 3 F



ANSI ISEA 105  
A6

## Protección contra



Corte



Desgaste



Perforación



Protección de las manos

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel F, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Espuma de nitrilo
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Característica de la manga	Puño largo
Cuff length	100 mm
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Gris-Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Se vende por unidad



Protección de las manos

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel F, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VECUTF01NO06	Gris-Negro	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg
VECUTF01NO07	Gris-Negro	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg
VECUTF01NO08	Gris-Negro	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg
VECUTF01NO09	Gris-Negro	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg
VECUTF01NO10	Gris-Negro	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg
VECUTF01NO11	Gris-Negro	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg